

Finish & SuperFinish

Airless-Membranpumpen

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Unterschiedliche Leistungsklassen
- Innovative QLS-Technik

wagner-group.com

Leistungsstarke und robuste Membranpumpen

Geht es um Materialvielfalt in der Verarbeitung mit nur einem Gerät, ist eine Membranpumpe die beste Wahl. Zugleich sind Airless Membranpumpen **kraftvoll, wartungsfreundlich** und sorgen für **beste Oberflächenqualität.** Dafür sorgt die **QLS-Technik,** die patentierte Langhub-Membrantechnologie von WAGNER. Eine optimierte Hydraulik und die besondere Ventiltechnik sorgen für mehr Leistung.

Der längere Hub der Membrane ermöglicht die Verarbeitung eines sehr breiten Materialspektrums, von dünnflüssigen bis hochviskosen Materialien. Durch die reduzierte Hubfrequenz werden die Komponenten deutlich weniger beansprucht und bieten eine lange Lebensdauer und geringere Wartungskosten. **SF** steht auch immer für besondere **S**ervice **F**reundlichkeit.



Abb.: Durch die perfekte Geometrie bewegt sich die Membrane reibungsfrei und sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Unterschiedliche Leistungsklassen

Für jedes Einsatzgebiet gibt es die richtige Membranpumpe.

Material	Objektgröße	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	SuperFinish 27	SuperFinish 31
Trennmittel, Öle, Fette empfohlene Düsengröße: FineFinish 0,008" - 0,014"	bis 200 m²	✓	✓	✓	✓
	200 m² - 800 m²		✓	✓	✓
	über 800 m²			✓	✓
Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke empfohlene Düsengröße: FineFinish 0,008" - 0,014"	bis 200 m²	✓	✓	✓	✓
	200 m² - 800 m²		✓	✓	✓
	über 800 m²			✓	✓
Dispersionen, Latexfarben empfohlene Düsengröße: FineFinish 0,017" - 0,027"	bis 200 m²		✓	✓	✓
	200 m² - 800 m²			✓	✓
	über 800 m²				✓
Korrosionsschutz, Flammschutz, Gewebekleber empfohlene Düsengröße: 0,019" - 0,031"	bis 200 m²			✓	✓
	200 m² - 800 m²			✓	✓
	über 800 m²				✓

✓ = geeignet

Komplett ausgestattet für den täglichen Einsatz

Integrierte Werkzeugbox

Passendes Werkzeug immer griffbereit

Spritzen Sie beste Oberflächenqualität

mit der Airless Pistole AG 08. Sie ist leicht, ergonomisch und robust.

Mit nur einem Handgriff

stellen Sie den Wagen vom Arbeiten mit Oberbehälter auf das starre Ansaugrohr um.

Inklusive praktischer 230 V Steckdose

zum Anschluss weiterer Geräte, wie z. B. TempSpray

Sicherheitsplus - Multifunktionsschalter

Ein- und Ausschalten der Einheit unter Druck ist nicht möglich.

Stoßdämpfende Reifen

ermöglichen Ihnen einen leichten Transport über schwierigstes Baugelände.

Für hohe Zuverlässigkeit

sorgt der Einlassventil-Drücker. Ein Daumendruck und das Ventil ist frei.

Selbstreinigend in 7 Minuten

dank Quick-Clean, dem Ansaugrohr mit Pistolenanschluss. Pistole abziehen, arretieren und schon reinigt sich die Pumpe selbstständig.

Direkte Ansaugung

aus dem Gebinde und störungsfreies Arbeiten ermöglicht Ihnen das Spezial-Ansaugsieb mit besonders feinen Maschen.

Technische Daten	Finish 230	SuperFinish 23 Plus
Motorleistung	0,56 kW	1,3 kW
Spannung	230 V / 50 Hz	
Gewicht	17 kg	29 kg
Max. Fördermenge	1,2 l/min	2,5 l/min
Max. Düsengröße	0,019“	0,023“

* Art. Nr. 2353392 und 2353393 mit Kompressor: abweichender Lieferumfang, nähere Informationen unter **www.wagner-group.com**

Perfekt gerüstete Lackiergeräte

Ausgestattet mit einem Oberbehälter eignen sich diese Spraypacks für die Verarbeitung von kleinen Materialmengen und häufige Farbwechsel. Top Lackierdüsen sorgen für ein perfektes Oberflächenfinish. Eine optimale Ergänzung sind unsere TempSpray Heizschläuche.

Spraypack mit Kompressor

01 - Finish 230 Lack -
Der Profi für den Einstieg ins Airless-Lackieren

- Perfekt für kleinere Lackierarbeiten geeignet
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis als kleinstes Gerät seiner Klasse
- Bequemer Transport: praktischer Tragegriff und integrierte Schlauchhalterung

01 - Lieferumfang

- Grundgerät Finish 230
- Oberbehälter 5 Liter
- HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa, NPS 1/4“; 7,5 m
- Airless Pistole AG 08; 25 MPa, inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse L10 208/510
- Einsteckfilter rot; 1 Stk.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein

Art. Nr. 0311 062

02 - SuperFinish 23 Plus Lack -
Experte für kleine Lackierarbeiten

- Einsteiger Airlessgerät für das Lackieren von Objekten bis zu 800 m^2
- Unkomplizierte Handhabung und einfache Bedienung: Multifunktionsschalter sorgt für mehr Sicherheit - Ein- und Ausschalten der Einheit unter Druck ist nicht möglich
- Mehr Leistungsfähigkeit: wartungsfreier, bürstenloser Motor
- FineFinish Lackieren mit Oberbehälter und der speziellen FineFinish Düse

02 - Lieferumfang

- Grundgerät SF 23 Plus
- Oberbehältergarnitur 5 Liter, M36x2
- HD-Schlauch DN3; 1/4“; 7,5m
- Airless Pistole AG08; 2-Figerabzug; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse L10 208/510

Art. Nr. auf Gestell 2341 491
Art. Nr. auf Wagen 2341 492

03 - SuperFinish 23 Plus TempSpray -
Lackspezialist mit Heizschlauch

- Perfekte Oberflächenergebnisse dank Heizschlauch
- Ideal auch für hochviskose Materialien wie z.B. VOC-Lacke
- Das TempSpray-System erhitzt das Material direkt im Schlauch und sorgt so für perfekte Viskosität ohne Verdünnen und einen optimalen Farbauftrag

03 - Lieferumfang

- Grundgerät SF 23 Plus
- Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2
- TempSpray H126 Basiseinheit
- Airless Pistole AG08 TS; inkl. Trade Tip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse L10 208/510
- Einsteckfilter rot; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein

Art. Nr. auf Gestell 2341 495
Art. Nr. auf Wagen 2341 496

04 - SuperFinish 23 Plus AirCoat -
Die mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten

- Mit AirCoat Technologie: besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Optimale Abstimmung der Komponenten: wenig Overspray und hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität

04 - Lieferumfang*

- Grundgerät SF 23 Plus
- Oberbehältergarnitur 5 Liter
- HD-Doppelschlauch: Material DN3; Luft DN6: 1/4“; 7,5m
- AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter
- Düse ACF 3000 11/40
- AirCoat-Regler Anbausatz

Art. Nr. auf Gestell 2341 489
Art. Nr. auf Wagen 2341 490
Art. Nr. mit Kompressor auf Gestell 2353392
Art. Nr. mit Kompressor auf Wagen 2353393

05 - Finish 230 AirCoat -
Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten mit integriertem Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Optimale Abstimmung der Komponenten: wenig Overspray und hoher Auftragswirkungsgrad
- Hohe Flexibilität und Mobilität: integrierter, leistungsfähiger und leiser Kompressor
- Besonders einfache Handhabung

05 - Lieferumfang

- Grundgerät Finish 230
- HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“, 7,5 m
- AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse ACF 3000 11/40

Art. Nr. 2301 689

So sprühen Sie große Flächen im Handumdrehen

Die Membranpumpen überzeugen durch Anwendungsvielfalt. Egal ob Innen oder Außen, Decken oder Fassaden: die Pumpen bringen immer die gewünschte Leistung. Das starre Ansaugrohr ermöglicht eine Ansaugung direkt aus dem Originalbehälter. Die große Bereifung sorgt für einen einfachen Transport auch auf unwegsamen Baustellen. Eine gute Ergänzung für die Spraypacks sind Düsenverlängerungen und der InlineRoller.

01 - SuperFinish 23 Plus Dispersion -
Die Kompakte - leicht und trotzdem robust

- Kleinstes Gerät seiner Klasse: mobil und leicht
- Für kleine Dispersionsprojekte bis 200 m²
- Robust: optimal für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- PumpRunner: perfekt für den sauberen Transport
- Einsatz mit 20 m Schlauchlänge garantiert, egal bei welchem Material

01 - Lieferumfang

- Grundgerät SuperFinish 23 Plus
- HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4“ NPSM; 15 m
- Airless Pistole AG 08; 25 MPa; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse D20 115/42
- Ansaugsystem komplett SF 23 Plus
- PumpRunner

Art. Nr. auf Gestell 2341 493
Art. Nr. auf Wagen 2341 494

02 - SuperFinish 27 Dispersion -
Die Vielseitige - verarbeitet fast alles bis 800m²

- Besonders lange Lebensdauer: bewährte Membrantechnologie mit QLS-Technik
- Flexibel: arbeiten direkt aus dem Originalgebinde oder Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter (durch Zubehör)
- Baustellentauglich: robuster Wagen und große Reifen machen das Manövrieren auf der Baustelle besonders einfach

02 - Lieferumfang

- Grundgerät SuperFinish 27
- Ansaugsystem komplett „QuickClean“ SF 27 / SF 31
- HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4“NPSM; 15 m
- Airless Pistole AG 08; 25 MPa; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse D20 115/421

Art. Nr. 0341 051

03 - SuperFinish 31 Dispersion -
Der kraftvolle Allrounder

- Vielseitig und kraftvoll: verarbeitet ein extrem breites Materialspektrum
- Flexibel: arbeiten direkt aus dem Originalgebinde oder Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter (durch Zubehör)
- Keine Kompromisse: dank der hohen Leistungsfähigkeit immer auf der sicheren Seite

03 - Lieferumfang

- Grundgerät SuperFinish 31
- Ansaugsystem komplett „QuickClean“ SF 27 / SF 31
- HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4“NPSM; 15 m
- Airless Pistole AG 08; 25 MPa; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse D20 115/421

Art. Nr. 0341 022

Technische Daten	SuperFinish 23 Plus	SuperFinish 27	SuperFinish 31
Motorleistung	1,3 kW	1,5 kW	1,7 kW
Spannung	230 V / 50 Hz		
Gewicht	29 kg	40 kg	43 kg
Max. Fördermenge	2,5 l/min	3,0 l/min	3,5 l/min
Max. Düsengröße	0,023“	0,027“	0,031“

Zubehör

Oberbehälter (01)

Ideal für Kleinmengen und häufige Farbwechsel	Artikel-Nr.
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	0341 265
Oberbehältergarnitur 5 Liter; mit TopClean	0341 268
Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	0341 266

Airless Pistolen

Hochwertig und langlebig für die tägliche Arbeit	Artikel-Nr.
AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter und TradeTip 3 Düse 419 (02)	0296 393
AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter (03)	0502 166

Airless Düsen + Halter

Erhältlich in vielen verschiedenen Größe	Artikel-Nr.
Düsen 2SpeedTip (04)	0271 XXX
Düsen TradeTip 3 FineFinish	0554 XXX
Düsen TradeTip 3 (05)	0553 XXX
Flachstrahlverstelldüse	0999 05X
Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ für TradeTip 3 Düsen (06)	0289 391

Eine Übersicht über alle Düsen finden Sie im Downloadbereich auf **www.wagner-group.com** oder in unserem separaten Düsenprospekt.

Pistoleneinsteckfilter (08)

Vermeiden Düsenstopfer	Artikel-Nr.
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	0097 023
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	0097 022
Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	0097 024

Airless Schläuche (07)

Robuste Hochdruckschläuche für Airless Spritzarbeiten	Artikel-Nr.
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984 510
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984 507

AirCoat Pistolen

Unser Lackierprofi - Die Garantie für perfekte Oberflächenergebnisse mit AirCoat-Technologie (09)	Artikel-Nr.
AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	0394 150
AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	0394 151
AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	0394 152

AirCoat Schläuche

Flexible Schläuche für AirCoat-Anwendungen (10)	Artikel-Nr.
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984 595
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984 596
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302 378
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302 379

Sonstiges Zubehör

Praktische Helfer im Alltag	Artikel-Nr.
PumpRunner (11)	2306 987
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm. (12)	0345 010



Printed in Germany · Änderungen vorbehalten · D · 9121 142 · 07/2014 M

Unsere Profi-Qualität überzeugt. Versprochen.

Machen Sie aus 3 Standard Garantie-Jahren 5 WAGNER Profi-Jahre! Das ist einmalig in der Branche! Registrieren Sie sich online unter **www.wagner-group.com/profi-garantie** oder scannen Sie den QR-Code mit dem Handy ein!

Abbildungen können abweichen.

Bei Ihrem WAGNER-Fachhändler:

Für weiteres Zubehör kontaktieren Sie bitte den Fachhändler Ihres Vertrauens oder schlagen Sie online in unserem Gesamtkatalog auf www.wagner-group.com/kompass nach.

J. Wagner GmbH, D-88677 Markdorf | Tel. +49 (0) 7544 / 505-664, Fax +49 7544 / 505-155 | J. Wagner AG, Industriestrasse 22 - CH - 9540 Altstätten/SG | Tel. +41 (0) 71 757 22 11 | www.wagner-group.com